
C830 产品使用说明书

产品介绍

所托瑞安 C830 产品利用 77GHz 毫米波雷达和单目摄像头探测车道、前方车辆、行人及 非机动车,在车辆行驶中如果出现车道偏离和前方碰撞危险,将给驾驶员发出预警提示。

产品组件



安装和启动

- 产品安装和拆除,须由经所托瑞安授权的服务商或所托瑞安工程师实施。
- 产品在不同车辆之间移机转用,须由经授权的服务商或所托瑞安工程师实施。
- 为保证系统功能正常,须保持摄像头不被遮挡和前挡风玻璃的清洁。
- 系统在车辆发动 30s 内可启动,并完成对所有主要的系统传感器和组件的自检。

产品功能

◆ 检测目标类型

车辆、行人(白天)、及动态物体如农用车、自行车、三轮车、其他异形车辆等。

1.1 前方碰撞预警 FCW (车辆)

工作原理: 当系统检测到与前方车辆有碰撞风险时, 会通过声光报警提醒驾驶员.

工作车速: 20km/h-100km/h

1.2 车道偏离预警 LDW

工作原理: 当车辆偏离当前车道且驾驶员未开启转向灯时,系统会发出声光报警。车道线识别: 黄色和白色实线,黄色和白色虚线,双黄和双白实线,双黄和双白虚线,黄色和白色虚实线

2 系统局限性:

以下情况下,系统功能可能受限

- ▶ 横穿车辆或行人
- ▶ 目标处于传感器盲区内
- ▶ 无车道线道路下的静态目标
- ▶ 摄像头受干扰场景下的静止目标
- ➤ 车辆超载或制动系统故障(如 ABS 故障、制动蹄片严重磨损)

3 售后服务

- 如果您从经销商处购买的所托瑞安产品,请与其联系。
- 如果您直接从所托瑞安购买的 C830 系列产品,请拨打所托瑞安售后服务电话: 400-901-7100. 非工作时间,请直接联系当地区域销售经理。

4 版权声明

本手册受版权保护,版权归天津所托瑞安汽车科技有限公司所有。未经所托瑞安书面许可, 本手册的任何部分不得因任何目的,以任何形式或任何手段复制或传播。